

災害現場の最前線でも
使用されています!



いざという時、あわてない
誰でも使える次世代消火器具

投げて消す!

火災警報器のように
一家に一本あれば

安心!



火災時の逃げ道確保

BONEX

製品ラインナップ

2種類の
消火器具を
ご紹介

消火力はもちろん!
使う人の事を
考えました!

ご家庭の揚げ物油火災には……

サットキッチンキューブ／天ぷら火災消火パック

「揚げ物油火災なんて絶対起こさないと考えてた…」

～揚げ物油火災を起こした方々の意見です。

ご存知ですか？



住宅火災の発生原因最多はコンロ火災
なかでも、揚げ物油による火災は約半数です。

原因は…火元を離れてしまった事。
サット キッチン キューブ／天ぷら火災消火パックは、
小さいのにサッと消せる、実力派消火用具です！



そっと
入れる

箱から出さずに
そのまま鍋に入れるだけ



消火

揚げ物油火災専用の
薬剤が消火！



片付けも
簡単



特許申請中

1個は常備しておきたい！

SAT
Kitchen Cube
サットキッチンキューブ

キッチンの
新必需品！



- 1個あたり、食用油1.0L～1.5Lが消火の目安です。
- 主成分：炭酸カリウム 他
- 内容量：90g
- サイズ：55mm立方体

品質保証期間：製造より2年間



天ぷら火災消火パック

- 対応火災／油量700cc以下
油の深さ6cm以下の天ぷら油火災
- 主成分：炭酸カリウム 他
- 内容量／60g×2本
- ※SAT119ecoとセットで販売しております。

品質保証期間：製造より5年間



贈答(粗品)用に！

粗品

株式会社○○○○○

社名の名入れができます。

天ぷらパック1本のし箱入り

事業所・店舗での業務用フライヤー火災には……

フライヤーサット



フライヤー サット

FRYER SAT

- 1セット：4コ入り
- 主成分：炭酸カリウム 他
- 内容量：90g
- 1セット(4コ)で最大油量12Lまでが目安です。
- セットサイズ：H55×W110×D110(mm)

品質保証期間：製造より2年間

現場の声

ファーストフード／レストラン
居酒屋／中食
給食センター (事業所・病院・学校)

- 火災発生時に消火器を操作できない
- 消火器使用後は営業不能になる

フライヤーサットなら心配無用!!

使い方は簡単!!フライヤーに入れるだけ



火災が起きたら
先ず熱源を止めます。



油量に合わせて続けて
フライヤーに紙箱の
まま入れます。



冷まして、可燃ゴミ
として捨てられます。

片付けも
簡単

ご家庭用基本セット

サット119エコ
ショルダータイプ
(ボトル1本入)

+

天ぷら火災消火パック
2本入



お得な

ファミリーセット

サット119エコ ショルダータイプ
(ボトル2本入)

+

天ぷら火災消火パック
2本入

より確実な初期消火のために...

サット119エコ ————— ボトル5本セット

義務設置の消火器と
置き換える事が可能です。



消火能力がA-1の
消火器1本

=



投げ消すサット119エコ
5本分

置き換え
OK!

投げ消すサット119エコ (5本セット)

防水加工段ボール製
外形寸法:240(H)×490(W)×110(D)mm

普通火災で消火能力が1単位(A-1)の消火器1本分と
投げ消すサット119エコ5本分で同等の消火能力を有します。

- 消火能力とは省令で規定されている消火器の能力を表す数値で、この単位により適応する火災の種類と消火能力が定められています。
- 消火能力単位2以上の設置が義務付けられた場所には、能力単位で半分を超えない量に限り置き換えが可能です。

品質保証期間/製造より5年

サット119エコ — 壁面設置タイプ

お部屋の雰囲気を崩さない



場所をとらない
壁面設置
タイプ

プラスチック製
ホルダーカバー

※天ぷら火災消火パック
2本入りセットもございます。

●お取り扱い店

東京都新宿区四谷4丁目27番地16
NKビル4階

協同組合広域ビジネスネットワーク

電話番号 03-5366-1631
Fax番号 03-5366-1634

●製造元

BONEX 株式会社 ボネックス
〒102-0092 東京都千代田区豊町3-19 豊町MTビル6F
Tel: 03-5213-9119 Fax: 050-3588-6238
<http://www.bonex.co.jp> ●メールでのお問合せ info@bonex.co.jp



ISO9001:2008
認証取得

財団法人日本防火協会 加盟
社団法人全国消防機器販売業協会 加盟

※製品の外觀デザイン・仕様等は改良の為、予告なく変更する場合がございます。